

FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI

Quarto bollettino catture CIMICE ASIATICA.

Buon giorno.

Di seguito si riporta l'aggiornamento della situazione fitosanitaria prospettata dal coordinamento di martedì 12 giugno scorso.

Le condizioni meteorologiche riscontrate la scorsa settimana hanno sicuramente limitato al momento, l'incremento della presenza di H. halys .

I frappe hanno evidenziato ovunque catture contenute . Confrontando i dati dei frappe eseguiti nello stesso periodo di tempo nelle ultime due annate agrarie , risultano “dal punto di vista numerico” i seguenti dati:

2017 n. 83 frappe in cui erano catturati 381 esemplari di H.halys.

2018 n. 70 frappe in cui sono stati catturati 62 esemplari di H.halys.

Negli ambiti territoriali indicati si segnala:

Monregalese, Cebano e Langa: la rete di trappole dislocate localmente segnala catture di H.halys in progressiva diminuzione. Non si trovano cimici asiatiche , ma non ci sono catture con i frappe anche delle altre cimici.

Sono invece in aumento localmente , catture di Balanino ed Agrilo sui noccioletti.

Torinese: anche in questa area le catture delle trappole, sono diminuite; sono invece rimaste molto alte le catture della trappola di **Cossano Canavese** . L'area Canavesana quindi presenta una situazione completamente diversa.

Albese: anche nell'albese si sono riscontrate diminuzioni di catture di Asiatica nelle trappole dislocate localmente. I tecnici addetti al controllo della filiera frutticola segnalano il ritrovamento delle prime ovature in un pescheto ed in un pereto localizzati nella fascia medio collinare.

Alessandrino: catture stabili nelle differenti località , come la settimana precedente.

Astigiano: vengono segnalate catture di Asiatica, al momento contenute.

Borgo d'Alese e zona Biellese (Cavaglià/Viverone): continuano le catture elevate, in alcune trappole molto elevate. Si ha la netta impressione che la popolazione di Asiatica, qui, si sia spostata dalle zone cerealicole sulle colture frutticole, piuttosto che sui noccioletti.

Si consiglia di monitorare bene i frutteti (pesco, pero, actinidia), e di verificare la presenza di Asiatica; se è il caso intervenire con un insetticida specifico, sempre ricordando che i principi attivi degli insetticidi **non hanno alcuna efficacia preventiva.**

Mentre nelle altre località Piemontesi non si consiglia sui noccioletti al momento , alcun intervento , invece nella nostra area Vercellese/Biellese , visto il numero così alto di catture, forse è il caso di intervenire previa visita accurata nel noccioleto per verificarne la presenza di Asiatica.

Allo scopo segnalo che ieri 13 giugno 2018, è stato firmato il Decreto di Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su nocciolo del p.a. Acetamiprid (prodotto commerciale EPIK), contro H.halys. L'uso in deroga su nocciolo è autorizzato per il periodo di 120 giorni a partire dalla data del Decreto.

AGRION ha inviato già ieri sera al Settore Fitosanitario della Regione Piemonte richiesta di impiego del prodotto commerciale EPIK per le aziende aderenti al PSR agro ambientale.

Segnalo , per coloro che possono essere interessati, che sul sito web di AGRION , è visibile il posizionamento di tutte le trappole e dei frappage . il sistema evidenzia la loro geolocalizzazione e le catture segnalate. Dalla prossima settimana i dati saranno aggiornati in tempo reale, a mano a mano che verranno segnalati dai vari Tecnici sul territorio, tramite una App. specifica.

Il prossimo Coordinamento si riunisce martedì 19 giugno, dopodiché vi aggiorno sulla situazione.

Lorenzo Rolando.